

Verzeichnis wissenschaftlicher Publikationen – Ronald Bottlender

Übersicht über die Publikationen (bis Ende/2014)

<i>I.</i>	Originalbeiträge	gesamt	vor der Habilitation	nach der Habilitation
	Anzahl gesamt:	107	59	48
	Erst/Zweit/Senior Autorenschaften:	53	42	11
	Kumulativer Zitations Index:	3823	2380	1443
	Kumulativer Impact-Faktor:	477,432	251,387	226,045
<i>II.</i>	Falldarstellungen/ Editorials etc.			
	Anzahl gesamt:	12	5	7
	Erst/Zweit/Senior Autorenschaften:	10	5	7
	Kumulativer Zitations Index:	64	52	12
	Kumulativer Impact-Faktor:	37,587	11,698	25,889
<i>III.</i>	Übersichtsartikel			
	Anzahl gesamt:	12	8	4
	Erst/Zweit/Senior Autorenschaften:	10	6	4
	Kumulativer Zitations Index:	168	164	4
	Kumulativer Impact-Faktor:	13,306	9,065	4,241
<i>IV.</i>	Abstracts			
	Anzahl gesamt:	78		
	Erst/Zweit/Senior Autorenschaften:			
<i>V.</i>	Buchbeiträge			
	Anzahl gesamt:	27		
	Erst/Zweit/Senior Autorenschaften:	24		
<i>VI.</i>	Vorträge			
	Anzahl gesamt:	67		

Originalbeiträge**ML IF kZI**
(2013)

1. Bosse, E., **Bottlender, R.**, Kleppisch, T., Hescheler, J., Welling, A., Hofmann, F.: Stable und functional expression of the calcium channel alpha-1-subunit from smooth muscle in somatic cell lines, *EMBO J.* 1992 Jun;11(6):2033-8. • 10,748 56
2. Welling, A., Bosse, E., Ruth, P., **Bottlender, R.**, Flockerzi, V., Hofmann, F.: Expression and regulation of cardiac and smooth muscle Ca-channels. *Jpn J Pharmacol.* 1992;58 Suppl 2:258P-262P. • - 7
3. Welling, A., Bosse, E., Cavalie, A., **Bottlender, R.**, Ludwig, A., Nastaincyk, W., Flockerzi, V., Hofmann, F.: Stable coexpression of Ca-channel alpha1, beta and alpha2/delta subunits in a somatic cell line. *J Physiol.* 1993 Nov;471:749-65. • 4,544 66
4. Hegerl, U., **Bottlender R.**, Gallinat, J., Kuss H.-J., M. Ackenheil, Möller H.-J.: The Serotonin Syndrome Scale: First Results on Validity. *Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci.* 1998;248(2):96-103. • 3,355 95
5. **Bottlender, R.**, Rudolf, D., Strauss, A., Möller, H.-J.: Antidepressant-associated manifold states in patients with bipolar depression. *Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci.* 1998;248(6):296-300. • 3,355 56
6. **Bottlender, R.**, Wegner, U., Wittmann, J., Strauss, A., Möller, H.-J.: Deficit Syndromes in Schizophrenic Patients 15 Years after their First hospitalization: Preliminary results of a Follow-up Study. *Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci.* 1999; 249 Suppl 4:27-36. • 3,355 16
7. **Bottlender, R.**, Buchberger, A., Hoff, P., Möller, H.-J.: Decision-making and delusion. A study on decision-making in delusional, depressive and healthy subjects. *Nervenarzt.* 1999 Nov;70(11):987-92. • 0,862 7
8. **Bottlender, R.**, Möller, H.-J.: Monthly Birthrates in Residual and Paranoid Schizophrenic Patients. *Eur Psychiatry.* 2000,15/3: (227). • 3,21 1
9. **Bottlender, R.**, Rudolf, D., Strauss, A., Möller, H.-J.: Switches into mania as a complication of treatment with antidepressants. *Psychopharmakotherapie.* 2000. Heft 3, S125 – 129. • 0,385 2011 0
10. **Bottlender R.**, Strauss A. and Möller H.-J.: Prevalence and precipitating Factors of Depression in first admitted Schizophrenic Patients. *Acta Psychiatr Scand.* 2000 Feb;101(2):153-60. • 5,545 38

		ML	IF	kZI (2013)
11.	Bottlender, R., Rudolf, D., Strauss, A., Möller, H.-J.: Are low basal Serum-levels of the Thyroid-Stimulating Hormone (TSH) a Risk Factor for Switches to Maniform States in Bipolar I Depression? <i>Pharmacopsychiatry</i> . 2000 Mar;33(2):75-7.	•	2,168	6
12.	Gallinat, J., Bottlender, R., Juckel, G., Stotz, G., Mavrogiorgou, P., Munke, A., Hegerl, U.: Loudness dependence of the auditory evoked N1/P2-component as a predictor of acute SSRI response in depression. <i>Psychopharmacology (Berl)</i> . 2000 Mar;148(4):404-11.	•	3,988	115
13.	Bottlender R., Strauss A. and Möller H.-J.: Impact of duration of symptoms prior to first hospitalization on acute outcome in 998 schizophrenic patients. <i>Schizophr Res</i> . 2000 Aug 3;44(2):145-50.	•	4,426	31
14.	Bottlender, R., Strauss A.: What do medical students in the 6 th clinical semester know about psychiatric emergencies?] <i>Psychiatr Prax</i> . 2000 Sep;27(6):286-90.	•	1,434	3
15.	Bottlender, R., Jäger, M., Strauss, A, Möller, H.-J: Suizidalität in bipolar and unipolar depressive inpatienten. <i>Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci</i> . 2000;250(5):257-61.	•	3,355	33
16.	Möller, H.-J., Bottlender, R., Wittmann, J., Wegner, U., Strauss, A. Long-term Course of schizophrenic, affective and schizoaffektive illnesses: Focus on negative symptoms and their impact on the global outcome of illnesses. <i>Acta Psychiatr Scand Suppl</i> . 2000;102(407):54-7.	•	5,545	19
17.	Frodl T., Juckel G., Gallinat J., Bottlender R., Riedel, M., Preuss U., Möller H.-J., Hegerl U.: Dipole localization of P300 and normal aging. <i>Brain Topogr</i> . 2000;13(1):3-9.	•	2,519	17
18.	Bottlender, R., Rudolf, D., Strauss, A., Möller, H.-J.: Mood-Stabilizer reduce the Risk of Developing Antidepressant-induced Maniform States in Acute Treatment of Bipolar I Depressed Patients. <i>J Affect Disord</i> . 2001 Mar;63:79-83.	•	3,705	63
19.	Bottlender, R., Jäger, M., Strauss, A., Möller, H.-J.: Deficit states in schizophrenia and its association to the length of illness and gender. <i>Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci</i> . 2001 Dec;251(6):272-8.	•	3,355	16
20.	Möller, H.-J., Bottlender, R., Grunze, H., Strauß, A., Wittmann, J.: Are antidepressants not or less effective in the acute treatment of bipolar I compared to unipolar depression. <i>J Affect Disord</i> . 2001 Dec;67(1-3):141-6.	•	3,705	35

		ML	IF	kZI (2013)
21.	Frodl, T, Meisenzahl, E.M., Zetzsche, T., Bottlender, R. , Born, C., Groll, C., Jäger, M., Leinsinger, G., Hahn, K., Möller, H.-J. Enlargement of the amygdala volume in patients with a first episode of major depression. <i>Biol Psychiatry</i> . 2002 May 1;51(9):708-14.	•	9,472	167
22.	Sato, T., Bottlender, R. , Kleindienst, N., Strauss, A., Möller, H.-J: Syndromes and Phenomenological Subtypes underlying acute mania: A Factor Analysis study of 576 manic patients. <i>Am J Psychiatry</i> . 2002 Jun;159(6):968-74.	•	13,559	78
23.	Bottlender, R. , Rudolf, D., Jäger, D., Strauss, A. and Möller, H.-J.: Are Bipolar Depressive Patients less responsive to treatment with Antidepressants than Unipolar Depressive Patients? A case control study. <i>Eur Psychiatry</i> . 2002 Jul;17(4):200-5.	•	3,21	12
24.	Möller, H.-J., Bottlender, R. , Gross, A., Hoff. P., Wittmann, J., Wegner, U., Strauss, A. The Kraepelinian dichotomy: Preliminary results of a 15-Year Follow-up Study on functional psychoses: Focus on Negative symptoms. <i>Schizophr Res</i> . 2002 Jul 1;56(1-2):87-94.	•	4,426	43
25.	Frodl, T., Meisenzahl, E.M., Zetzsche, T., Born, C., Groll, C., Jäger, M., Leinsinger, G., Bottlender, R. , Hahn, K., Möller, H.-J. Hippocampal changes in patients with a first episode of major depression. <i>Am J Psychiatry</i> . 2002 Jul;159(7):1112-8.	•	13,559	284
26.	Sato, T., Bottlender, R. , Kleindienst, N., Möller, H.-J: The boundary between mixed and manic episodes in the ICD-10 classification. <i>Acta Psychiatr Scand</i> . 2002 Aug;106(2):109-16.	•	5,545	11
27.	Bottlender R. , Sato, T., Jäger, M., Groll, C., Strauss A., Möller H.-J.: The impact of Duration of Untreated Psychosis and Premorbid Functioning on Outcome of First Inpatient Treatment in Schizophrenic and Schizoaffective Patients. <i>Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci</i> . 2002 Oct;252(5):226-31.	•	3,355	30
28.	Bondy, B, Baghai, T; Zill P; Bottlender R. , Jaeger, M., Minov, C., Schüle C., Zwanzger, P., Rupprecht, R., Engel, R.: Combined action of the ACE D- and the G-protein β3 T-allele in major depression: A possible link to cardiovascular disease? <i>Mol Psychiatry</i> . 2002;7(10):1120-6.	•	15,147	47

	ML	IF	kZI (2013)
29. Frodl, T., Meisenzahl, E., Zetzsche, T., Born, C., Jäger, M., Groll, C., Bottlender, R. , Leinsinger, G. and Möller, H.J. Larger Amygdala Volumes in First Depressive Episode as Compared to Recurrent Major Depression and Healthy Controls. <i>Biol Psychiatry</i> . 2003 Feb 15;53(4):338-44.	•	9,472	120
30. Sato, T., Bottlender, R. , Möller, H.-J.: Frequency of hypomanic symptoms during a depressive episode and unipolar „depressive mixed state“ as bipolar spectrum. <i>Acta Psychiatr Scand</i> . 2003 Apr;107(4):268-74.	•	5,545	99
31. Jäger, M., Bottlender, R. , Strauss, A., Möller, H.-J. On the descriptive validity of ICD-10 schizophrenia: empirical analyses in the spectrum of non-affective functional psychoses. <i>Psychopathology</i> , 2003, 36(3):152-9.	•	1,557	15
32. Jäger, M., Bottlender, R. , Wegner, U., Strauss, A., Möller H.-J. Diagnostic shifts of functional psychoses in the transition from ICD-9 to ICD-10. <i>Nervenarzt</i> , 2003, 74, 5, 420-427.	•	0,862	2
33. Bottlender R. , Sato, T.; Jäger, M; Strauss, A.; Möller, H-J: The Impact of the Duration of Untreated Psychosis prior to First psychiatric Admission on the 15-years Outcome in Schizophrenia. <i>Schizophr Res</i> . 2003 Jul 1;62(1-2):37-44.	•	4,426	80
34. Zill, P., Baghai, Th., Engel, R. Zwanzger, P., Schüle, C., Minov, C., Behrens S., Bottlender, R. , Jäger, M., Rupprecht R., Möller, H.-J.: The beta-1-adrenergic receptor gene in major depression: influence on antidepressant treatment response. <i>Am J Med Genet</i> . 2003 Jul 1;120B(1):85-9.	•	3,271	31
35. Jäger, M., Hintermayr, M., Bottlender, R. , Strauss, A., Moller, H.J. Course and outcome of first-admitted patients with acute and transient psychotic disorders (ICD-10:F23) Focus on relapses and social adjustment. <i>Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci</i> . 2003. 253(4):209-15.	•	3,355	17
36. Sato, T., Sakado, K., Bottlender, R. , Schröter, A., Hecht, S. Premorbid personality of unipolar depressive patients: Evidence of cultural invariance. <i>Neurology Psychiatry and Brain Research</i> , 2003, 10,3, 113-120.	•	-	0
37. Bottlender, R. , Sato, T., Kunze, I., Möller H.-J. Negative Symptoms in Depressed and Schizophrenic Patients: How do they differ? <i>J. Clin. Psychiatry</i> . 2003. 64, 38,954–958.	•	5,139	22

		ML	IF	kZI (2013)
38.	Sato, T., Bottlender, R. , Schröter, A., Hecht, S., Möller, H.J.: Long-term Inter-Episode Stability of Syndromes Underlying Mania. <i>Acta Psychiatr Scand.</i> 2003. 108(4):310-3.	•	5,545	13
39.	Bottlender, R. , Markus Jäger, Ines Kunze, Ingrid Borski, Hans-Jürgen Möller.: Negative symptoms of schizophrenic patients as viewed by psychiatrists, patients, and relatives. <i>Nervenarzt.</i> 2003.74/9, 762-766	•	0,862	5
40.	Bottlender, M., Bottlender, R. , Scharfenberg, C., Soyka, M. Effectiveness of outpatient treatment for alcoholism - impact of personality disorders on course of treatment. <i>Psychother Psychosom Med Psychol.</i> 2003;53(9/10):384-389.	•	1,008	4
41.	Bottlender R. , Möller H-J.: First episode Patients to be treated as fast as possible: Delay in treatment results in lower treatment response. <i>Ärztliche Praxis Neurologie Psychiatrie</i> 2003; 3: S. 34-35	-	-	0
42.	Bottlender, R. , Sato, T., Möller, H.-J. Summer birth and deficit schizophrenia. <i>Am J Psychiatry.</i> 2003 Mar;160(3):594-5.	•	13,559	1
43.	Bottlender, R. , Sato, T., Jäger, M., Kunze, I., Groll, C., Borski, I., Möller, H.J. Does a Consideration of Duration of Negative Symptoms Increase their Discriminative Value for Schizophrenia? <i>Schizophr Res.</i> 2003 Apr 1;60(2-3):321-2.	•	4,426	1
44.	Sato, T., Bottlender, R. , Tanabe, A, Möller, H-J. Cincinnati Criteria for Mixed Mania and Suicidality among Patients with Acute Mania. <i>Compr Psychiatry.</i> 2004 Jan-Feb;45(1):62-9.	•	2,256	13
45.	Jäger, M., Bottlender, R. , Strauss, A. und Möller, H.-J. Fifteen-year follow-up of ICD-10 schizoaffective disorders compared with schizophrenia and affective disorders. <i>Acta Psychiatr Scand.</i> 2004 Jan;109(1):30-7.	•	5,545	38
46.	Bottlender R. , Sato, T., Kleindienst, N., Strauss, A.; Möller, H-J: Mixed Depressive Features Predict Maniform Switch during Depression Treatment in Bipolar I Disorder. <i>J Affect Disord.</i> 2004 Feb;78(2):149-52.	•	3,705	52
47.	Frodl T., Meisenzahl, E.M., Zill, P., Baghai, T., Rujescu, D., Leinsinger, G., Bottlender, R. , Schüle, C., Zwanzger, P., Engel, R.R., Rupprecht, R., Bondy, B., Reiser, R., Möller, H.-J. Reduced Hippocampal Volumes Associated With the Long Variant of the Serotonin Transporter Polymorphism in Major Depression. <i>Arch Gen Psychiatry.</i> 2004;61:177-183.	•	13,747	111

		ML	IF	kZI (2013)
48.	Jäger, M., Bottlender, R. , Strauss, A. und Möller, H.-J. The Classification of Functional Psychoses: The Impact of ICD-10 Diagnoses (Research Diagnostic Criteria) for the Prediction of the Long-Term Course. <i>Fortschr Neurol Psychiatr.</i> 2004 Feb;72(2):70-8.	•	0,762	12
49.	Sato, T., Bottlender, R. , Schröter, A., Möller, H.-J: Psychopathology of Early-Onset versus Late-Onset schizophrenia. Revisited: an Observation of 473 Neuroleptic-Naive Patients before and after First-Admission Treatments. <i>Schiz. Res.</i> Vol. 67, Issues 2-3, 1 April 2004, Pages 175-183	•	4,426	32
50.	Henkel, V., Baghai, T.C., Eser, D., Zill, P., Mergl, R., Zwanzger, P., Schule, C., Bottlender, R. , Jager, M., Rupprecht, R., Hegerl, U., Moller, H.J., Bondy, B.: The gamma amino butyric acid (GABA) receptor alpha-3 subunit gene polymorphism in unipolar depressive disorder: A genetic association study. <i>Am J Med Genet.</i> 2004 Apr1;126B(1):82-7.	•	3,271	14
51.	Möller-Leimkühler, A., Bottlender, R. , Strauß, A. and Rutz, W. Is there evidence for a male depressive syndrome in inpatients with major depression? <i>J. Aff. Disorders</i> 2004 May;80(1):87-93.	•	3,705	38
52.	Frodl T, Meisenzahl EM, Zetzsche T, Hohne T, Banac S, Schorr C, Jager M, Leinsinger G, Bottlender R , Reiser M, Moller HJ. Hippocampal and Amygdala Changes in Patients With Major Depressive Disorder and Healthy Controls During a 1-Year Follow-Up. <i>J Clin Psychiatry.</i> 2004;65(4):492-499.	•	5,139	120
53.	Gaebel W, Moller HJ, Buchkremer G, Ohmann C, Riesbeck M, Wolwer W, Von Wilmsdorff M, Bottlender R , Klingberg S. Pharmacological long-term treatment strategies in first episode schizophrenia : Study design and preliminary results of an ongoing RCT within the German Research Network on Schizophrenia. <i>Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci.</i> 2004;254(2):129-40.	•	3,355	37
54.	Riesbeck M, v Wilmsdorff M, Krohmer R, Wölwer W, Bottlender R , Möller HJ, Gaebel W.: Optimization of long-term treatment strategies in first episode patients with schizophrenia. <i>PsychoNeuro</i> 2004; 30: 615-619	-	-	0
55.	Bechdorf, A; Ruhrmann, S; Janssen, B; Bottlender, R ; Wagner, M; Maurer, K; Häfner, H; Maier, W; Klosterkötter, J: Early recognition and intervention for people at risk of schizophrenia. <i>PsychoNeuro</i> 2004; 30 (10): 606–614	-	-	0

		ML	IF	kZI (2013)
56.	Hafner H, Maurer K, Ruhrmann S, Bechdorf A, Klosterkötter J, Wagner M, Maier W, Bottlender R , Moller HJ, Gaebel W, Wolwer W. Early detection and secondary prevention of psychosis: facts and visions. <i>Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci</i> . 2004 Apr;254(2):117-28.	•	3,355	119
57.	Jager M., Bottlender R. , Strauss A., Moller H.J. Classification of Functional Psychoses and Its Implication for Prognosis: Comparison between ICD-10 and DSM-IV. <i>Psychopathology</i> . 2004 May 18.	•	1,557	11
58.	Sato, T., Bottlender, R. , Schröter, A., Nikolaus Kleindienst, Möller, H.-J.: Evaluating the inter-episode stability of depressive mixed states: preliminary evidence. <i>J. Aff. Disorders</i> , 2004 Aug;81(2):103-13.	•	3,705	21
59.	Bottlender, R. , Möller, H.-J.: Schizophrene Patienten in der Hausarztpraxis: Diagnostische und therapeutische Aspekte. [Schizophrenic patients at the GP's surgery: diagnostic and therapeutical issues.] <i>MMW Fortschr Med</i> . 2004 May 24;146 Spec No 2:19-23.	-	-	0
60.	Preuss UW, Zetsche T, Jager M, Groll C, Frodl T, Bottlender R , Leinsinger G, Hegerl U, Hahn K, Moller HJ, Meisenzahl EM. Thalamic volume in first-episode and chronic schizophrenic subjects: a volumetric MRI study. <i>Schizophr Res</i> . 2005 Feb 1;73(1):91-101.	•	4,426	30
61.	Sato, T., Bottlender, R. , Kleindienst, N., Möller, H.-J.: Irritable psychomotor elation in depressed inpatients: a factor validation of mixed depression. <i>J Affect Disord</i> . 2005 Feb;84(2-3):187-196.	•	3,705	41
62.	Bottlender, R , Möller, H.-J.: Incomplete therapy response during inpatient treatment: Background-factors and impact on the one-year-outcome in patients with major depression.. <i>Nervenheilkunde</i> , 2005; 24: 397–401	•	0,281 2012	2
63.	Biringer E, Lundervold A, Stordal K, Mykletun A, Egeland J, Bottlender R , Lund A.: Executive function improvement upon remission of recurrent unipolar depression. <i>Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci</i> . 2005 255(6):373-80.	•	3,355	47
64.	Bechdorf A, Ruhrmann S, Wagner M, Kuhn KU, Janssen B, Bottlender R , Wieneke A, Schulze-Lutter F, Maier W, Klosterkötter J.: Interventions in the initial prodromal states of psychosis in Germany: concept and recruitment. <i>Br J Psychiatry</i> 2005 Aug;48:s45-8.	•	7,343	17

		ML	IF	kZI (2013)
65.	Jäger M, Bottlender R , Strauss A, Moller HJ.: Fifteen-year follow-up of Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition depressive disorders: the prognostic significance of psychotic features. <u>Compr Psychiatry</u> . 2005;46(5):322-7.	•	2,256	9
66.	Schmitt GJ, Frodl T, Dresel S, la Fougere C, Bottlender R , Koutsouleris N, Hahn K, Moller HJ, Meisenzahl EM.: Striatal dopamine transporter availability is associated with the productive psychotic state in first episode, drug-naive schizophrenic patients. <u>Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci</u> . 2006, Issue 2, 115-121	•	3,355	35
67.	Sato T, Bottlender R , Sievers M, Moller HJ. Distinct seasonality of depressive episodes differentiates unipolar depressive patients with and without depressive mixed states. <u>J Affect Disord</u> . 2006 Jan;90(1):1-5.	•	3,705	6
68.	Maurer K, Häfner H, Hörrmann F, Schmidt M, Trendler G, Bechdorf A, Ruhrmann S, Klosterkötter J, Wagner M, Maier W, Bottlender R , Möller HJ, Wölwer W, Gaebel W (2005): The development of the ERiraos: a comprehensive assessment instrument for the estimation of psychosis risk. <u>Psychiatrie Sciences humaines Neurosciences</u> 111, Suppl 1: 29–41	-	0,07	0
69.	Moller HJ., Bottlender R. : Severe mental illness in depression. <u>Acta Psychiatr Scand</u> 2006;(429):64-8.	•	5,545	1
70.	Jäger M, Riedel M, Bottlender R , v. Wilmsdorff M, Wölwer W, Gaebel W, Möller HJ, Maier W.: Acute treatment of first episode schizophrenia. <u>Nervenheilkunde</u> 2006; 25: 32–6	•	0,281 2012	1
71.	Frodl T, Schaub A, Banac S, Charypar M, Jäger M, Kummler P, Bottlender R , Zetsche T, Born C, Leinsinger G, Reiser M, Moller HJ, Meisenzahl EM. Reduced hippocampal volume correlates with executive dysfunctioning in major depression. <u>J Psychiatry Neurosci</u> . 2006 Sep;31(5):316-25.	•	7,492	98
72.	Riesbeck M, von Wilmsdorff M, Krohmer R, Wölwer W, Jäger M, Bottlender R , Möller HJ, Gaebel W (2006): Medikamentöse Langzeitbehandlung schizophrener Ersterkrankungen. <u>Nervenheilkunde</u> 25: 37–43	-	0,281 2012	0

		ML	IF	kZI (2013)
73.	Jäger M, Riedel M, Messer T, Laux G, Pfeiffer H, Naber D, Schmidt LG, Gaebel W, Huff W, Heuser I, Kuhn KU, Lemke MR, Ruther E, Buchkremer G, Gastpar M, Bottlender R, Strauss A, Moller: HJ. Psychopathological characteristics and treatment response of first episode compared with multiple episode schizophrenic disorders. <i>Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci.</i> 2007, 257: 47–53	•	3,355	21
74.	Frodl T, Schuele C, Schmitt G, Born C, Baghai T, Zill P, Bottlender R , Rupprecht R, Bondy B, Reiser M, Moller HJ, Meisenzahl EM: Brain Derived Neurotrophic Factor Val66met Polymorphism is associated with reduced Hippocampal Volumes in Major Depression. <i>Arch Gen Psychiatry.</i> 2007 Apr;64(4):410-6.	•	13,747	190
75.	Reuter, B., Jäger, M., Bottlender, R. , & Kathmann, N.: Impaired saccade control in schizophrenia: the role of volitional saccade initiation. <i>Neuropsychologia</i> , 2007;45(8):1840-8	•	3,451	31
76.	Soyka, M, Graz, Ch., Bottlender, R. , Dirschedl, P., Schoeche, H.: Clinical correlates of later violence and criminal offences in schizophrenia. <i>Schizophrenia Research</i> , 2007, May	•	4,426	42
77.	Bechdolf, A., Wagner, M., Veith, V., Ruhrmann, S., Pukrop, R., Brockhaus-Dumke, A., Berning, J., Stamm, E., Janssen, B., Decker, P., Bottlender, R. , Moller, HJ., Gaebel, W., Maier, W., Klosterkötter, J.: Randomized controlled multicentre trial of cognitive behaviour therapy in the early initial prodromal state: effects on social adjustment post treatment. <i>Early Intervention in Psychiatr.</i> 2007; 1: 71–78	•	1,744	31
78.	Jäger M, Riedel M, Schmauss M, Laux G, Pfeiffer H, Naber D, Schmidt LG, Gaebel W, Klosterkötter J, Heuser I, Kühn KU, Lemke MR, Ruther E, Buchkremer G, Gastpar M, Bottlender R , Strauss A, Möller HJ.: Prediction of symptom remission in schizophrenia during inpatient treatment. <i>World J Biol Psychiatry.</i> 2007 Sep 12;:1-9	•	4,225	0
79.	Meisenzahl EM, Koutsouleris N, Gaser C, Bottlender R , Schmitt GJ, McGuire P, Decker P, Burgermeister B, Born C, Reiser M, Möller HJ.: Structural brain alterations in subjects at high-risk of psychosis: A voxel-based morphometric study. <i>Schizophr Res.</i> 2008 Apr 23.	•	4,426	70

		ML	IF	kZI (2013)
80.	Frodl T, Jäger M, Born C, Ritter S, Kraft E, Zetzsche T, Bottlender R , Leinsinger G, Reiser M, Möller HJ, Meisenzahl E. Anterior cingulate cortex does not differ between patients with major depression and healthy controls, but relatively large anterior cingulate cortex predicts a good clinical course. <i>Psychiatry Res.</i> 2008 May 30;163(1):76-83.	•	2,682	19
81.	Jäger M, Riedel M, Schmauß M, Pfeiffer H, Laux G, Naber D, Gaebel W, Huff W, Schmidt LG, Heuser I, Buchkremer G, Kühn KU, Rütther E, Hoff P, Gastpar M, Bottlender R , Strauß A, Möller HJ. Depression during an acute episode of schizophrenia or schizophreniform disorder and its impact on treatment response. <i>Psychiatry Res.</i> 2008 Apr 15;158(3):297-305. Epub 2008 Feb 15.	•	2,682	8
82.	Koutsouleris N, Gaser C, Jäger M, Bottlender R , Frodl T, Holzinger S, Schmitt GJ, Zetzsche T, Burgermeister B, Scheuerecker J, Born C, Reiser M, Möller HJ, Meisenzahl EM. Structural correlates of psychopathological symptom dimensions in schizophrenia: a voxel-based morphometric study. <i>Neuroimage.</i> 2008 Feb 15;39(4):1600-12.	•	6,132	52
83.	Meisenzahl EM, Koutsouleris N, Bottlender R , Scheuerecker J, Jäger M, Teipel SJ, Holzinger S, Frodl T, Preuss U, Schmitt G, Burgermeister B, Reiser M, Born C, Möller HJ.: Structural brain alterations at different stages of schizophrenia: a voxel-based morphometric study. <i>Schizophr Res.</i> 2008 Sep;104(1-3):44-60	•	4,426	72
84.	Jäger M, Messer T, Laux G, Pfeiffer H, Naber D, Schmidt LG, Gaebel W, Klosterkötter J, Heuser I, Maier W, Lemke MR, Rütther E, Buchkremer G, Gastpar M, Riedel M, Bottlender R , Strauss A, Möller HJ.: Standardized remission criteria in schizophrenia: descriptive validity and comparability with previously used outcome measures. <i>Pharmacopsychiatry.</i> 2008 Sep;41(5):190-5.	•	2,168	7
85.	Frodl T, Jäger M, Smajstrlova I, Born C, Bottlender R , Palladino T, Reiser M, Möller HJ, Meisenzahl EM.: Effect of hippocampal and amygdala volumes on clinical outcomes in major depression: a 3-year prospective magnetic resonance imaging study. <i>J Psychiatry Neurosci.</i> 2008 Sep;33(5):423-30.	•	7,492	83
86.	Frodl TS, Koutsouleris N, Bottlender R , Born C, Jäger M, Scupin I, Reiser M, Möller HJ, Meisenzahl EM.: Depression-related variation in brain morphology over 3 years: effects of stress? <i>Arch Gen Psychiatry.</i> 2008 Oct;65(10):1156-65.	•	13,747	121

	ML	IF	kZI (2013)
87. Frodl T, Koutsouleris N, Bottlender R , Born C, Jäger M, Mörgenthaler M, Scheuerecker J, Zill P, Baghai T, Schüle C, Rupprecht R, Bondy B, Reiser M, Möller HJ, Meisenzahl EM.: Reduced gray matter brain volumes are associated with variants of the serotonin transporter gene in major depression. <i>Mol Psychiatry</i> . 2008 Dec;13(12):1093-101.	•	15,147	64
88. Koutsouleris N, Meisenzahl EM, Davatzikos C, Bottlender R , Frodl T, Scheuerecker J, Schmitt G, Zetzsche T, Decker P, Reiser M, Möller HJ, Gaser C.: Use of neuroanatomical pattern classification to identify subjects in at-risk mental states of psychosis and predict disease transition. <i>Arch Gen Psychiatry</i> . 2009 Jul;66(7):700-12.	•	13,747	128
89. Koutsouleris N, Schmitt GJ, Gaser C, Bottlender R , Scheuerecker J, McGuire P, Burgermeister B, Born C, Reiser M, Möller HJ, Meisenzahl EM. Neuroanatomical correlates of different vulnerability states for psychosis and their clinical outcomes. <i>Br J Psychiatry</i> . 2009 Sep;195(3):218-26.	•	7,343	38
90. Jäger M, Riedel M, Schmauß M, Laux G, Pfeiffer H, Naber D, Schmidt LG, Gaebel W, Klosterkoetter J, Heuser I, Kühn KU, Lemke M, Rüter E, Buchkremer G, Gastpar M, Bottlender R , Strauß A, Möller HJ (2009): Prediction of symptom remission in schizophrenia during inpatient treatment. <i>World J Biol Psychiatry</i> 10: 426–434	•	4,225	9
91. Meisenzahl EM, Seifert D, Bottlender R , Teipel S, Zetzsche T, Jäger M, Koutsouleris N, Schmitt G, Scheuerecker J, Burgermeister B, Hampel H, Rupprecht T, Born C, Reiser M, Möller HJ, Frodl T.: Differences in hippocampal volume between major depression and schizophrenia: a comparative neuroimaging study. <i>Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci</i> . 2010 Mar;260(2):127-37	•	3,355	16
92. Bottlender R , Strauss A, Möller HJ.: Social disability in schizophrenic, schizoaffective and affective disorders 15 years after first admission. <i>Schizophr Res</i> . 2010 Jan;116(1):9-15.	•	4,426	21
93. Jäger M, Riedel M, Obermeier M, Schennach-Wolff R, Seemüller F, Messer T, Laux G, Pfeiffer H, Naber D, Schmidt LG, Gaebel W, Klosterkötter J, Heuser I, Kühn KU, Lemke MR, Rüter E, Klingberg S, Gastpar M, Bottlender R , Möller HJ. Time course of antipsychotic treatment response in schizophrenia: results from a naturalistic study in 280 patients. <i>Schizophr Res</i> . 2010 May;118(1-3):183-8. Epub 2010 Feb 23.	•	4,426	8

		ML	IF	kZI (2013)
94.	Möller HJ, Jäger M, Riedel M, Obermeier M, Strauss A, Bottlender R. The Munich 15-year follow-up study (MUFUSSAD) on first-hospitalized patients with schizophrenic or affective disorders: comparison of psychopathological and psychosocial course and outcome and prediction of chronicity. <i>Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci.</i> 2010 Aug;260(5):367-84. Epub 2010 May 22	•	3,355	18
95.	Möller HJ, Jäger M, Riedel M, Obermeier M, Strauss A, Bottlender R. The Munich 15-year follow-up study (MUFUSSAD) on first-hospitalized patients with schizophrenic or affective disorders: Assessing courses, types and time stability of diagnostic classification. <i>Eur Psychiatry.</i> 2011 Feb 14.	•	3,21	9
96.	Koutsouleris N, Patschurek-Kliche K, Scheuerecker J, Decker P, Bottlender R, Schmitt G, Rujescu D, Giegling I, Gaser C, Reiser M, Möller HJ, Meisenzahl EM. Neuroanatomical correlates of executive dysfunction in the at-risk mental state for psychosis. <i>Schizophr Res.</i> 2010 Nov;123(2-3):160-74.	•	4,426	12
97.	Koutsouleris N, Gaser C, Bottlender R, Davatzikos C, Decker P, Jäger M, Schmitt G, Reiser M, Möller HJ, Meisenzahl EM. Use of neuroanatomical pattern regression to predict the structural brain dynamics of vulnerability and transition to psychosis. <i>Schizophr Res.</i> 2010 Nov;123(2-3):175-87.	•	4,426	22
98.	Koutsouleris N, Davatzikos C, Bottlender R, Patschurek-Kliche K, Scheuerecker J, Decker P, Gaser C, Möller HJ, Meisenzahl EM. Early Recognition and Disease Prediction in the At-Risk Mental States for Psychosis Using Neurocognitive Pattern Classification. <i>Schizophr Bull.</i> 2012	•	8,607	16
99.	Koutsouleris N, Borgwardt S, Meisenzahl EM, Bottlender R, Möller HJ, Riecher-Rössler A. Disease Prediction in the At-Risk Mental State for Psychosis Using Neuroanatomical Biomarkers: Results From the FePsy Study. <i>Schizophr Bull.</i> 2011 Nov 10	•	8,607	10
100.	Bechdolf A, Wagner M, Ruhrmann S, Harrigan S, Putzfeld V, Pukrop R, Brockhaus-Dumke A, Berning J, Janssen B, Decker P, Bottlender R, Maurer K, Möller HJ, Gaebel W, Häfner H, Maier W, Klosterkötter J. Preventing progression to first-episode psychosis in early initial prodromal states. <i>Br J Psychiatry.</i> 2012 Jan;200(1):22-9.	•	7,343	42

	ML	IF	kZI
			(2013)
101. Hoff P, Bottlender R. Neurowissenschaft und Psychopathologie heute – Ergänzung, Fusion, Verdrängung? <i>Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie</i> , 60 (4), 2012, 249–256, 2012	-	1,99	2
102. Zarafonitis, S., Wagner, M., Pützfeld, V., Berning, J., Janssen, B., Decker, P., Bottlender, R. , Möller, H.-J., Gaebel, W., Maier, W., Klosterkötter, J. & Bechdorf, A. Psychoedukation bei Personen mit erhöhtem Psychoserisiko. Ergebnisse einer randomisierten, kontrollierten Studie. <i>Psychotherapeut</i> , 2012, 57(4), 326-334.	-	0,627	2
103. Koutsouleris N, Gaser C, Patschurek-Kliche K, Scheuerecker J, Bottlender R , Decker P, Schmitt G, Reiser M, Möller HJ, Meisenzahl EM. Multivariate patterns of brain-cognition associations relating to vulnerability and clinical outcome in the at-risk mental states for psychosis. <i>Hum Brain Mapp.</i> 2012 Sep;33(9):2104-24.	•	-	2
104. Bottlender R , Strauss A, Möller HJ. Association between psychopathology and problems of psychosocial functioning in the long-term outcome of patients diagnosed with schizophrenic, schizoaffective and affective disorders. <i>Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci.</i> 2013	•	3,355	6
105. Kommescher M, Wagner M, Pützfeld V, Berning J, Janssen B, Decker P, Bottlender R , Möller HJ, Gaebel W, Maier W, Klosterkötter J, Bechdorf A. Coping as a predictor of treatment outcome in people at clinical high risk of psychosis. <i>Early Interv Psychiatry</i> , 2014	•	1,744	0
106. Koutsouleris N, Davatzikos C, Borgwardt S, Gaser C, Bottlender R , Frodl T, Falkai P, Riecher-Rössler A, Möller HJ, Reiser M, Pantelis C, Meisenzahl E. Accelerated brain aging in schizophrenia and beyond: a neuroanatomical marker of psychiatric disorders. <i>Schizophrenia bulletin</i> , 2014 Volume: 40 Issue: 5 Pages: 1140-53	•	8,607	1
107. Bottlender R. Psychopathologie und Verlaufsforschung. <i>Nervenheilkunde</i> , 2014, 33: 591-598	•	0,281 2012	0

Übersichtsarbeiten**ML IF KZI**
(2013)

1. **Bottlender, R.,** Soyka, M. Hoff, P., Möller, H.-J.: Pferde-Wetten als eine Form Pathologischen Spielens unter Berücksichtigung diagnostischer und forensischer Aspekte. (Horse race gambling as presentation of pathological gambling with consideration of diagnostic and forensic aspects.) *Nervenheilkunde*. 1997; 16 (9) : 511-516. • 0,281 0
2012
2. **Bottlender, R.,** Dobmeier, P., Möller, H.-J. The effect of selective serotonin-reuptake inhibitors in blood coagulation. *Fortschr Neurol Psychiatr*. 1998 Jan;66(1):32-5. • 0,762 12
3. Frodl-Bauch, T., **Bottlender, R.,** Hegerl, U.: Neurochemical substrates and neuroanatomical generators of the event-related P300. *Neuropsychobiology*. 1999;40(2):86-94. • 2,303 120
4. Soyka, M., **Bottlender, R.,** Möller, H.-J.: Epidemiological Evidence for a Low Abuse Potential of Zolpidem. *Pharmacopsychiatry*. 2000;33(4):138-41. • 2,168 27
5. **Bottlender, R.** and Möller, H.-J.: The Impact of the Duration of Untreated Psychosis (DUP) on the Short- and Longterm Outcome in Schizophrenia. *Curr Opinion in Psych*, 2003, Vol 16, Supplement 2: 39-43, Invited Review. - 3,551 5
6. Jäger, M., **Bottlender, R.,** Strauss, A. und Möller, H.-J. Acute and Transient Psychotic Disorders - A Diagnostic Category of ICD-10 (F23). *Krankenhauspsychiatrie*. 2003;14: 156-160 - - -
7. Jäger, M., **Bottlender, R.,** Strauss, A. und Möller, H.-J. The nosological state of schizoaffective disorders (ICD-10:F25): Symptomatology and Course. *Schweizer Archiv für Neurol. u. Psych*. 2004 155, 5, S. 204-211 - - -
8. **Bottlender, R.:** Pharmacotherapy in Schizophrenia: Focus on Drug Combinations and Drug Interactions. *Ärztliche Praxis*. 2004 - - -
9. Padberg, F., Möller, H.-J., **Bottlender, R.,** Hampel, H.: Modern therapy for dementia. *MMW Fortschr Med*. 2005 May 17;147 Spec No 2:71-4, 76-7 • - 1
10. **Bottlender, R.,** Hampel, H., Sievers, M., Möller, H.-J.: Diagnostics and therapy of depressive symptoms in schizophrenic patients. *MMW Fortschr Med*. 2005 May 17;147 Spec No 2:59-62. • - -
11. **Bottlender, R.,** Hloulcal, T : Insight into Illness: An Overview of the Concept Focusing on Schizophrenia. *Psychiatr Prax*. 2010 Mar;37(2):59-67. • 1,434 3
12. Gupta R, Assalman I, **Bottlender R.** Menopause and schizophrenia. *Menopause Int*. 2012 Mar;18(1):10-4. Epub 2012 Feb 3. • 2,807 1

Falldarstellungen / Editorials / Debattenbeiträge**ML IF kZI**
(2013)

1. **Bottlender, R.**, Schütz, C., Möller, H.-J., Soyka, M.: Zolpidem dependence in a patient with former polysubstance abuse, *Pharmacopsychiatry*. 1997 May;30(3):108. • 2,168 26
2. **Bottlender, R.**, Erfurth, A., Hoff, P., Möller, H.-J.: Minaserin-induzierte Hypertonie 2 Wochen nach Vorbehandlung mit Tranylcypromin, *Nervenarzt*. 1997 Jul;68(7):591-2. • 0,862 1
3. **Bottlender, R.**, Möller, H.-J.: Negative symptoms due to a Sleep-Apnea-Syndrome in a patient with a delusional disorder. *Eur Psychiatry*. 1999 Oct;14(6):352. • 3,21 6
4. Möller, HJ, **Bottlender, R.**, Strauss, A: Delusional disorders: Boundaries of a concept. *European Psychiatry*, Vol. 13, Issue:4, p 214-216 • 3,29 0
5. **Bottlender R.**, Jäger, M., Hofschuster, E., Dobmeier, P., Möller H.-J.: Neuroleptic malignant syndrome due to atypical neuroleptics: Three episodes in one patient. *Pharmacopsychiatry*. 2002 May;35(3):119-21. • 2,168 19
6. Klosterkoetter, J., **Bottlender, R.:** For and Against: Every schizophrenic patient should be treated as early as possible. *Psychiatr Prax* 2006; 33: 105-107 • 1,434 1
7. Sievers M, Sato T, Möller HJ, **Bottlender R.** Obsessive-compulsive disorder (OCD) with psychotic symptoms and response to treatment with SSRI. *Pharmacopsychiatry*. 2005 Mar;38(2):104-5. • 2,168 4
8. Sato, T., **Bottlender, R.**, Sievers, M, Möller, H.-J.: Evidence of depressive mixed states. *Am J Psychiatry*. 2005 Jan;162(1):193-4. • 13,559 3
9. Vauth R., **Bottlender R:** Post-traumatic stress disorder in schizophrenia: Not a typical consequence of psychosis. *Psychiatrische Praxis*, 2007 • 1,434 0
10. **Bottlender R**, O'donnell M.: Possible psychotropic effects of Aripiprazole. *Schizophr Res*. 2007 Nov;96(1-3):270. • 4,426 1
11. Ammering, **Bottlender, R:** Soll das Konzept der Chronizität bei psychischen Störungen aufgegeben werden? Pro & Contra (The concept of chronicity should be given up! Pro & Contra) *Psychiatr Prax*. 2009 Jan;36(1):4-6. • 1,434 3
12. Ammering, **Bottlender, R:** Recovery ist eine Illusion – Pro & Contra (Recovery is an Illusion – Pro & Contra) *Psychiatr Prax*. 2013. In press • 1,434 0

1. Welling, A., **Bottlender, R.**, Bosse; E., Hofmann, F. Stable expression of the calcium channel subunits in somatic cell lines. *Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology*, 1992, 345, Suppl. R18,70. •
2. Kleppisch, T., Hescheler, J., Bosse, E., **Bottlender, R.**, Welling, A., Hofmann, F., Flockerzi, V. Functional properties of the Ca-channel alpha-1-subunit from smooth muscle cells expressed in CHO cells. *Pfügers Arch*, 1993, 422, Suppl,R24. •
3. **Bottlender, R.**, Hegerl, U., Preuss, U., Gallinat, J., Stuebner, S., Kuss, H.-J., Ackenheil, M., Moeller, H.-J. Relationships between paroxetine plasma levels, side effects, and EEG parameters in psychiatric patients. *Pharmacopsychiatry*. 1995; 28 (5) 168. •
4. **Bottlender, R.**, Hegerl, U., Gallinat J., Preuss U., Kuss, H.-J., Ackenheil, M., Möller, H.-J. Serotonin Symptoms Scale: An instrument for assessment of serotonin related side effects. *Eur Psychiatry*. 1996, Voll11/Suppl4, 335s . •
5. **Bottlender, R.**, Gallinat J., Preuss, U., Stübner, S., Stotz, G., Kuss, H.-J., Möller, H.-J., Hegerl, U. Serotonin-Symptom-Skala: Ein Instrument zur Erfassung Serotonin-bezogener Nebenwirkungen. *Fortschritte der Neurologie, Psychiatrie*, 2. Sonderheft, 64. Jahrgang, Oktober 1996, S 129. •
6. Hegerl, U., Gallinat, J., Bauch, T., Munke, A., **Bottlender, R.**, Möller, H.-J. Prädiktion der antidepressiven Wirksamkeit von Serotoninagonisten mittels ereigniskorrelierter Potentiale, DGPPN Kongress 1996, *Nervenarzt*. 1996, Band 67, Supplement 1. •
7. Hegerl, U., Gallinat, J., Bauch, T. Munke, A., **Bottlender, R.**, Möller, H.-J. Lautstärkeabhängigkeit (LA) der akustisch evozierten Potentiale als Prädiktor der antidepressiven Wirksamkeit von Serotoninagonisten, 4. Dreiländer-Symposium für Biologische Psychiatrie, Würzburg 1996, *Fortschritte der Neurologie, Psychiatrie*, 2. Sonderheft, 64. Jahrgang, 1996, S 86. •
8. Gallinat, J., Soyka, M., Preuss, U. , **Bottlender, R.**, Möller, H.-J., Hegerl, U. EEG und evozierte Potentiale als Indikatoren für zentrale neurophysiologische Effekte von Acamprosat. *Nervenarzt*. 1996, Band 67, Supplement 1. •
9. Gallinat, J., Soyka, M., Preuss, U., **Bottlender, R.**, Möller, H.-J., Hegerl, U. EEG und evozierte Potentiale als Indikatoren für zentrale neurophysiologische Effekte von Acamprosat. *Fortschritte der Neurologie*, •

- Psychiatrie*, 2. Sonderheft, 64. Jahrgang, Oktober 1996, S 129.
10. **Bottlender, R.**, Gallinat J., Preuss, U., Stübner, S., Stotz, A. Munke, G., Kuss, H.-J., Möller, H.-J., Hegerl, U. Zusammenhang zwischen akustisch evozierten Potentialen und Serotonin-bezogenen Nebenwirkungen. *Z. EEG-EMG*, 1997, 28. S. 192. -
 11. **Bottlender, R.**, Gallinat J., Möller, H.-J., Hegerl, U. Effects of Paroxetine on the quantitative EEG. *Pharmacopsychiatry*, 1997, Vol. 30, 155. •
 12. **Bottlender, R.**, Wittmann, J., Wegner, U., Gross, A., Strauß, A., Hoff, P., Möller, H.-J. Negative symptoms in affective, schizoaffektive and schizophrenic disorders 15 years after the onset of illness. *Pharmacopsychiatry*, 1997, Vol. 30, 154. •
 13. Wittmann, J., **Bottlender, R.**, Wegner, U., Gross, A., Strauß, A., Hoff, P., Möller, H.-J. Psychopharmacological treatment and prevalence of extrapyramidal side effects in patients with a 15 years course of affective, schizoaffektive and schizophrenic disorders. *Pharmacopsychiatry*, 1997, Vol. 30, 236. •
 14. Wittmann, J., **Bottlender, R.**, Wegner, U., Gross, A., Strauß, A., Hoff, P., Möller, H.-J. Pschyopharmakologische Behandlung und Prävalenz extrapyramidaler Nebenwirkungen bei Patienten mit 15-jährigem Verlauf einer Psychiatrischen Erkrankung: Vergleich zwischen Patienten mit affektiven, schizoaffektiven und schizophrenen Psychosen. *Beiträge zu Forschung, Therapie u. psychosoz. Management*, 1997, Sonderheft 2, Jg 12. -
 15. Kotter, G., **Bottlender, R.**, Gallinat, J., Mager, T., Möller, H.-J., Hegerl, U. Quantitative EEG Analysis before and after electroconvulsive therapy. *Pharmacopsychiatry*, 1997, Vol. 30, 191. •
 16. Hegerl, U., **Bottlender R.**, Gallinat, J., Kuss H.-J., Ackenheil, M. and Möller H.-J. The Serotonin Syndrome Scale: First Results on Validity. *Biol Psychiatry*, 1997, 42: S 278. •
 17. Buchberger, A., **Bottlender R.**, Hoff, P. and Möller H.-J. Urteilsbildung und Wahn. *Beiträge zu Forschung, Therapie und psychosozialem Managemet*, 1997, Sonderheft 2, Jahrgang 12. -
 18. Gallinat, J., Soyka, M., Preuss, U. ,**Bottlender, R.**, Möller, H.-J., Hegerl,U. EEG and event related potentials as indicators of central neurophysiological effects of acamprosat. *Biol Psychiatry*, 1997, 42: S 215. •
 19. Hegerl, U., Bauch, T., Gallinat, J. Preuss, U., **Bottlender, R.**, Möller, H.-J. Dipole model of the P300 and test-retest correlation in comparison to principal component analysis, *Psychiatry Research: Neuroimaging* 1997, 68, 164. •
 20. Gallinat, J., Soyka, M., Ufer, S., Preuss, U., **Bottlender, R.**, Möller, H.-J., •

- Hegerl, U. EEG and event related potentials as indicators of central neurophysiological effects of acamprosate. *Electroencephalography And Clinical Neurophysiology*, 1997, Vol: 102, Issue: 4), pp. 44P.
21. Hegerl, U., Gallinat, J., Bauch, T.; Munke, A., **Bottlender, R.**; Möller, H.-J. •
Loudness dependence of auditory-evoked N1/P2-component as predictor of clinical response to serotonin agonists in patients with affective disorders. *Electroencephalography And Clinical Neurophysiology*, 1997, Vol: 102, Issue: 4, pp. 46?.
 22. Hegerl, U., Gallinat, J., Mavrogiorgou, P., Frodl-Bauch, T. Munke, A., **Bottlender, R.**, Möller, H.-J. Prediction of clinical response to serotonin agonists by event-related potentials. *Pharmacopsychiatry*, 1997, Vol. 30, 175
 23. Schütz, C.G., **Bottlender, R.**, Strauß, A., Möller, H.-J. Negativ symptoms in schizophrenia: predictive value of sex, age, subtypes and concomitant psychopathological symptoms. *Eur Psychiatry*. 1998, 13 (1004) pp. 174s-
 24. Wittman, J., **Bottlender, R.**, Strauß, A., Wegner, U., Möller, H.-J. •
Psychopharmakologische Behandlung und Prävalenz von EPS bei Patienten mit 15Jährigem Verlauf einer affektiven-, schizoaffektiven-, schizophrenen- bzw. wahnhaften Psychose. *Eur Psychiatry*. 1998,13 (1004) pp. 301s-301s.
 25. Gallinat, J., Mavrogiorgou, P., Juckel, G., Frodl-Bauch, T., Munke, A., **Bottlender R.** and Hegerl U.. ERP as predictors of clinical response to serotonin agonists in psychiatric patients, *International Journal of Psychophysiology*, Volume 30, Issues 1-2, 15 September 1998, Page 23
 26. Gallinat, J., Mavrogiorgou, P., Juckel, G., Frodl-Bauch, T., Munke, A., **Bottlender R.**, Möller, H.-J., Hegerl U.. Loudness dependence of auditory evoked N1/p2 component as predictor of clinical response to serotonin agonists in patients with affective disorders, *International Journal of Psychophysiology*, Volume 30, Issues 1-2, 15 September 1998, Page 169
 27. Torge, M., **Bottlender, R.**, Strauss, A., Möller, H.-J. Numerische •
Klassifikation psychopathologischer Daten mittels der logistischen Regression. *Eur Psychiatry*. 1998, 13 (1004) pp. 321s-321s.
 28. **Bottlender, R.**, Wittmann, J., Wegner, U., Strauß, A., Möller, H.-J. •
Darstellung von Verlauf und Outcome Schizophrener Erkrankungen im 15 Jahresverlauf anhand des AMDP-Systems. *NERVENARZT*, 1998, Band 69 (Suppl 1): S62.
 29. **Bottlender, R.**, Strauss, A., Möller, H.-J. Depressive symptoms in first •
admitted schizophrenic patients. *Pharmacopsychiatry*, 1999, N0. 5, Vol. 32,S 173-174.
 30. **Bottlender, R.**, Wegner, U., Wittmann, J., Strauss, A., Möller, H.-J. •

- Negative Symptoms in psychiatric disorders: Diagnostic, prognostic and methodological issues: *Pharmacopsychiatry*, 1999, NO. 5, Vol. 32,S 174.
31. **Bottlender, R.**, Rudolf, D., Strauss, A. und Möller, H.-J. Relation between antidepressive treatment and switching into maniform states. *Pharmacopsychiatry*, 1999, NO. 5, Vol. 32,S 173. •
 32. **Bottlender, R.** Negative symptoms in schizophrenia: The concept and its problems. *Nervenarzt*, 2000, 71, Suppl1., S. 69. •
 33. Frodl, T., Meisenzahl, E., **Bottlender, R.**, Leinsinger, G., Möller, HJ. Quantitative analysis of hippocampal structure in patients with first episode depression. *World J Biol Psychiatry*, 2001. Volume 2, Supplement 1, S.93. •
 34. **Bottlender, R.**, Wegner, U., Wittmann, J., Strauss, A., Möller, H.-J. Munich 15-years follow-up study on patients with functional psychosis. *World J Biol Psychiatry*, 2001,Volume 2, Supplement 1, S.100. •
 35. **Bottlender, R.** Course of negative symptoms and development of deficit-syndromes in the area of classical neuroleptics: Findings from the 15-years Munich Follow-Up Study on schizophrenic psychosis. *World J Biol Psychiatry*. 2001. 2, 1S – 348S, S 105 •
 36. Möller, H.J., **Bottlender, R.**, Strauss, A. New findings in the acute treatment of bipolar depression. *World J Biol Psychiatry*, 2001, Volume 2, Supplement 1, S.107. •
 37. Möller, H.J., **Bottlender, R.**, Wegner, U. Strauss, A. Predominant negative symptoms and the course of schizophrenia. *World J Biol Psychiatry*, 2001, Volume 2, Supplement 1, S.195. •
 38. Frodl, T., Peters, A., **Bottlender, R.**, Leinsinger, G., Möller, H.J. Meisenzahl, E. Structural MRI investigation of schizophrenic and affective first episode patients: New perspectives from a structural database. *World J Biol Psychiatry*, 2001, Volume 2, Supplement 1, S.245. •
 39. **Bottlender R.**, Jäger, M., Schröter, A., Hecht, S., Groll, C., Möller, H.J. Behandlungs- und Versorgungsbedingungen der Akut- und Langzeitbehandlung schizophrener Patienten. *Nervenarzt*, 2002, 73. Jahrgang, Suppl.1, S 29 •
 40. **Bottlender R.**, Jäger, M., Wegner, U., Wittmann, J., Strauss, A., Möller, H.J. Langzeitverlauf der Schizophrenie. *Nervenarzt*, 2002, 73. Jahrgang, Suppl.1, S 103 •
 41. **Bottlender R.**, Jäger, M., Wegner, U., Wittmann, J., Strauss, A., Möller, H.J. Prädiktormodelle zum Verlauf der Schizophrenie. *Nervenarzt*, 2002, 73. Jahrgang, Suppl.1, S 103 •
 42. Jäger, M., **Bottlender R.**, Strauss, A., Möller, H.J. Der Verlauf der funktionellen Psychosen im Vergleich. *Nervenarzt*, 2002, 73. Jahrgang, •

- Suppl.1, S 104
43. Groll, C., **Bottlender R.**, Wegner, U., Wittmann, J., Strauss, A., Möller, H.J. •
Depression und Schizophrenie in der Langzeitperspektive. *Nervenarzt*, 2002, 73. Jahrgang, Suppl.1, S 104
 44. Ruhrmann, S., Kühn, K.U., Streit, M., **Bottlender, R.**, Maier, W., •
Klosterkötter, J. Pharmakologische und psychologische Frühintervention bei Risikopersonen mit psychosenahen Prodromen: erste Ergebnisse einer kontrollierten Studie. *Nervenarzt*, 2002, 73. Jahrgang, Suppl.1, S 9
 45. Möller H.-J., **Bottlender R.**, Rudolf, D., Strauss, A. and Grunze, H. •
The switch - real threat or overestimated danger? Antidepressant-associated manifold states in acute treatment of patients with bipolar-I depression in the Munich study. *Bipolar Disorders*, 2002, Volume 4 Issue s1 Page 115.
 46. Möller, H.J., Jäger, M., Schröter, A., Hecht, S., Groll, C., **Bottlender R.** •
Pharmakologische Prinzipien der Akutbehandlung ersterkrankter schizophrener Patienten. *Nervenarzt*, 2002, 73. Jahrgang, Suppl.1, S 29
 47. **Bottlender R.**, Jäger, M., Schröter, A., Hecht, S., Groll, C., Möller, H.J. •
Behandlungs- und Versorgungsbedingungen der Akut- und Langzeitbehandlung schizophrener Patienten. *Nervenarzt*, 2002, 73. Jahrgang, Suppl.1, S 29
 48. Frodl, T., Zetzsche, T., Hohne, T., Banac, S., Schorr, C., Jager, M., •
Leinsinger, G., **Bottlender, R.**, Reiser, M., Moller, HJ., Meisenzahl, EM. Reduced hippocampal volumes associated with the L/L genotype of the 5-HTTLPR polymorphism in major depression. *American Journal of Medical Genetics*. 2002 Vol. 114, Issue 7, p 757
 49. Zill, P., Baghai, T., Engel, R., Zwanzger, P., Schule, C., Minov, C., Behrens, •
S., **Bottlender, R.**, Jager, M., Rupprecht, R., Moller, HJ., Bondy, B. The GABA receptor A3 subunit gene (GABRA3) polymorphism in major depression. *American Journal of Medical Genetics*. 2002 Vol. 114, Issue 7, p 777-778
 50. Zill, P., Baghai, T., Engel, R., Zwanzger, P., Schule, C., Minov, C., Behrens, •
S., **Bottlender, R.**, Jager, M., Rupprecht, R., Moller, HJ., Bondy, B. Association study of the adenylate cyclase type 9 gene in major depression. *American Journal of Medical Genetics*. 2002, Vol. 114, Issue 7, p 777
 51. **Bottlender R.** Depression und Schizophrenie im Langzeitverlauf. •
Nervenarzt, 2003, Suppl.2, S184.
 52. **Bottlender R.** Langzeitverläufe paranoider Syndrome. *Nervenarzt*, 2003, •
Suppl.2, S197.
 53. Schmitt, G.J., Frodl, T., Zetzsche, T., Becker, P., Sievers, M., **Bottlender, •
R.**, Leinsinger, G., Möller, H.J., Meisenzahl., E.M. Hirnstrukturelle

Veränderungen bei Patienten mit psychosenaher Symptomatik im Vergleich zu ersterkrankten Patienten mit einer Schizophrenie und gesunden Kontrollprobanden. *Nervenarzt*, 2003, Suppl.2, S198.

54. **Bottlender R.** Residuale depressive Symptome am Ende der stationären Behandlung: Hintergrundfaktoren und Bedeutung für den Ein-Jahres-Verlauf depressiver Patienten. *Nervenarzt*, 2003, Suppl.2, S209. •
55. Möller-Leimkühler, A.M., **Bottlender R.** Strauß, A. Gibt es Hinweise auf ein „männliches depressives Syndrom“ bei stationären Patienten mit Major Depression? *Nervenarzt*, 2003, Suppl.2, S224. •
56. Frodl, T., Zetzsche, T., Hohne, T., Banac, S., Schorr, C., Jager, M., Leinsinger, G., **Bottlender, R.**, Reiser, M., Moller, HJ., Meisenzahl, EM. Structural changes of the hippocampus and the amygdala in patients with major depression and healthy controls during a one year follow-up. *Pharmacopsychiatry* 2003, Vol. 36, Issue 5, p 225-226 •
57. Möller, HJ, **Bottlender, R.** Depression as a predictor of 15-year outcome in schizophrenia. *European Psychiatry* 2004, Vol. 19, p117-118 •
58. Bechdorf, A., Veith, V., Berning, J., Stamm, E., Decker, P., Janssen, B., **Bottlender, R.**, Wagner, M., Klosterkötter, J. Cognitive behavioral therapy (CBT) in the early prodromal state of psychosis: First results of a randomized trial. 4th International Conference on early Psychosis, Schizophrenia Research 2004, Vol. 70, Issue 1, p62-63 •
59. Biringer, E., Lundervold, A., Stordal, K., Mykletun, A., Egeland, J., **Bottlender, R.**, Lund, A. Cognitive function in unipolar depression during the depressive episode and after recovery. *European Psychiatry* 2005, Vol. 20, p122-123 •
60. **Bottlender, R.** Outcome in first episode patients under naturalistic conditions. *European Psychiatry* 2005, Vol. 20, p47 •
61. Frodl, T., Hohne, T., Zatzsche, T., Jager, M., **Bottlender, R.**, Reiser, M., Moller, HJ., Meisenzahl, E. Hippocampal and amygdala changes in patients with major depression and healthy controls during a one year follow-up. *European Psychiatry* 2005, Vol. 20, p132 •
62. Möller, HJ., Gaebel, W., **Bottlender, R.**, Laux, G., Schmauss, M., Pfeiffer, H. Short- and long-term outcome of hospitalized unipolar depressive patients. *European Psychiatry* 2005, Vol. 20, p107 •
63. Möller, HJ., Gaebel, W., **Bottlender, R.** Buchkremer, G., Klosterkötter, J. Outcome of acute treatment with haloperidol or risperidone in first episode schizophrenics. *European Psychiatry* 2005, Vol. 20, p44 •
64. Jager, M. Riedel, M., **Bottlender, R.**, von Wilmsdorff, M., Wolwer, W., Gaebel, W., Moller, HJ., Maier, W. Pharmacological acute treatment in first

- episode schizophrenic disorders. *Nervenheilkunde* 2006, 25, p32
65. Adli, M.; Wiethoff, K.; Baghai, T. C.; Stamm, T.; Schloth, D. L.; Smolka, M.; **Bottlender, R.**; Fisher, R.; Cordes, J.; Kirchheiner, J.; Möller, H. J.; Bauer, M.: Evaluating algorithm-guided treatment for depression: The German Algorithm Project (GAP). *PHARMACOPSYCHIATRY* Volume: 38 Issue: 5 Pages: 227-227 Published: 2005 •
 66. Jaeger, M., **Bottlender, R.**, Strauss, A. Depression during an acute episode of schizophrenia or schizophreniform disorder and its implication for treatment outcome. *PHARMACOPSYCHIATRY* Volume: 38 Issue: 5 Pages: 251-251 Published: 2005 •
 67. **Bottlender, R.**, Sato, T., Moeller, HJ. The impact of initial DUP on long-term outcome in schizophrenia. *Schizophrenia Research* 2006, Vol. 86, p53 •
 68. Bechdorf, A., Wagner, M., Veith, V. Pukrop, R., Berning, J., Stamm, E., Janssen, B., Decker, P., **Bottlender, R.**, Moeller, HJ., Gaebel, W., Maier, W., Klosterkötter, J. A randomized controlled trial of Cognitive behavioral therapy in the early initial prodromal state of psychosis. *Schizophrenia Research* 2006, Vol. 86, p8 •
 69. Bechdorf, A., Wagner, M., Veith, V. Pukrop, R., Berning, J., Stamm, E., Janssen, B., Decker, P., **Bottlender, R.**, Moeller, HJ., Gaebel, W., Maier, W., Klosterkötter, J. A randomized controlled trial of Cognitive behavioral therapy in the early prodromal state of psychosis. 13th Biennial Winter Workshop on Schizophrenia Research, *Schizophrenia Research* 2006, Vol. 81, p22-23 •
 70. Frodl, T., Koutsouleris, N., **Bottlender, R.**, Born, C., Jager, M., Scupin, I., Reiser, M., Moeller, HJ., Meisenzahl, E. Hippocampus and amygdala in the imaging for unipolar affective disorder. *Nervenarzt* 2007, Vol. 78, p242 •
 71. Frodl, T., Jaeger, M., Born, C. ... Significance of anterior cingulate cortex in the functional network of the affect regulation of depressive patients. *Nervenarzt* 2007, Vol. 78, p255 •
 72. Frodl, T., Koutsouleris, N., Bottlender, R., Born, C., Jager ..Interaction between 5-HTT-genotypes, stress and hippocampus volume for unipolar depression. *Nervenarzt* 2007, Vol. 78, p290-291 •
 73. Jäger, M.; Messer, T.; Laux, G.; Pfeiffer, H.; Naber, D.; Schmidt, L. G.; Gaebel, W.; Klosterkötter, J.; Heuser, I.; Maier, W.; Lemke, M. R.; Rütther, E.; Buchkremer, G.; Gastpar, M.; Riedel, M.; **Bottlender, R.**; Strauß, A.; Möller, H.-J.: Standardized Remission Criteria in Schizophrenia: Descriptive Validity and Comparability with Previously Used Outcome Measures. *Pharmacopsychiatry*, Ausgabe 05 · Volume 41 · September 2008, P. 190 •
 74. Bechdorf, A., Wagner, M., Ruhrmann, S., Harrigan, S., Veith, V., Pukrop, R., •

- Brockhaus-Dumke, A., Berning, J., Janssen, B., Decker, P., **Bottlender, R.**, Maurer, K., Moller, H., Gaebel, W., Hafner, H., Maier, W., Klosterkotter, J. CBT for prevention of first episode psychosis in people in an putative early initial prodromal state. *Early Intervention in Psychiatry* 2008, Vol. 2, p16
75. Bechdorf, A., Pohlmann, B., Ruhrmann, S., Veith, V., Pukrop, R., Brockhaus-Dumke, A., Berning, J., Janssen, B., Decker, P., **Bottlender, R.**, Maurer, K., Moller, HJ., Gaebel, W., Hafner, H., Maier, W., Klosterkotter, J. Relationship between Axis I and II comorbidity clinical symptoms, functioning and transition to psychosis in subjects in the early initial prodromal state of psychosis. *Early Intervention in Psychiatry* 2008, Vol. 2, p126 •
76. Gupta, R., Chitewe, A., Röhrich, F., **Bottlender, R.** The impact of risperidone long acting injection on the 6-12 months outcome in patients suffering from psychosis. *European Neuropsychopharmacology* 2008, Vol. 18, p 412 •
77. Frodl, T., Koutsouleris, N., **Bottlender, R.**, Born, C., Jaeger, M., Moergenthaler, M., Scheuerecker, J., Baghai, TC., Schule, C., Zill, P., Rupprecht, R., Bondy, B., Moller, HJ., Reiser, M., Meisenzahl, E. Neuroplastic changes under stress and depression: Impact of neuroimaging. *International Journal of Neuropsychopharmacology* 2008, Vol. 11, p26 •
78. Reinhold, E., Koutsouleris, N., Scheuerecker, J., **Bottlender, R.**, Reiser, M., Moller, HJ., Meisenzahl, EM., Frodl, T. Hippocampal Reduction in major depression and normal prefrontal cortex development is associated with childhood stress. *Irish Journal of Medical Science* 2010, Vol. 179, p137 •

1. **Bottlender, R.:** Das Serotonin Syndrom. Ein Vorschlag zur operationalisierten Erfassung, Vortrag, Winterseminar „Biologische Psychiatrie“, Oberlech, 1996 •
2. **Bottlender, R.:** EEG-Veränderungen unter SSRI. Vortrag, Winterseminar „Biologische Psychiatrie“, Oberlech, 1997 •
3. **Bottlender, R.:** EEG-Veränderungen bei Depressionen und unter SSRI. Vortrag „Münchener EEG-Tage“, 1997 •
4. **Bottlender, R.:** Das EEG bei stuporösen und katatonen Syndromen. Vortrag „Münchener EEG-Tage“, 1998 •
5. **Bottlender, R.:** Darstellung von Verlauf und Outcome Schizophrener Erkrankungen im 15 Jahresverlauf anhand des AMDP-Systems, Vortrag, DGPPN-Kongress, 1998 •
6. **Bottlender, R.:** Negativ-Symptomatik endogener Psychosen, 15 Jahre nach Krankheitsbeginn, Vortrag, Research Festival der Psychiatrischen Klinik der LMU, 1998 •
7. **Bottlender, R.:** Negativ-Symptomatik endogener Psychosen, 15 Jahre nach Krankheitsbeginn, Vortrag, Winterseminar „Biologische Psychiatrie“, Oberlech, 1998 •
8. **Bottlender, R.:** Decision making-Paradigmen in der Wahnforschung Vortrag, Neuere Entwicklungen in der Wahnforschung, 3. Aachener Methodensymposium, 9. -11.Juli 1998 •
9. **Bottlender, R.:** Anwendungsbezogene Probleme der Prädiktorforschung, AMDP-Tagung, München, 1998 •
10. **Bottlender, R.:** Erhöhen trizyklische Antidepressiva das Risiko für maniforme Switchereignisse bei Patienten mit bipolarer Depression ? Research-Festival der Psychiatrischen Klinik der LMU, München, 1999 •
11. **Bottlender, R.:** Wirksamkeit und Switchrisiko von Antidepressiva bei Patienten mit bipolarer Depression. AGNP-Symposium, Nürnberg, 1999 •
12. **Bottlender, R.:** Relation between antidepressive treatment and switching into maniforms states. AGNP-Symposium, Nürnberg, 1999 •
13. **Bottlender, R.:** Negativsymptomatik im Verlauf schizophrener Erkrankungen, Vortrag in Köln, Universitätskolloquium, April, 2000 •
14. **Bottlender, R.:** Defizit-Syndrome schizophrener Störungen. Winterseminar „Biologische Psychiatrie“, Oberlech, 2000 •

15. **Bottlender, R.:** Welchen Einfluß hat die Dauer der Psychose auf den kurz und langfristigen Ausgang schizophrener Krankheitsverläufe? Research Festival, Psychiatrische Klinik der LMU, München, 2000 •
16. **Bottlender, R.:** Einflußfaktoren auf den psychosozialen Status schizophrener Patienten. Alpenländisches Psychiatriesymposium, 15/16 September, 2000 •
17. **Bottlender, R.:** Negative symptoms in schizophrenia: The concept and its problems, DGPPN-Kongress, September 2000 •
18. **Bottlender, R.:** Konzepte zur Negativsymptomatik, DGPPN-Kongress, September 2000 •
19. **Bottlender, R.:** Methodische Probleme bei der Erfassung der Negativsymptomatik. AMDP-Tagung, 2000 •
20. **Bottlender, R.:** Course of negative symptoms and the development of deficit-syndromes in the area of classical neuroleptics. Findings from the 15-years Munich follow-up study on schizophrenic psychosis. Vortrag 7th World Congress of Biological Psychiatry, Berlin, 2001 •
21. **Bottlender, R.:** Munich 15-years follow-up study on patients with functional psychosis. Vortrag 7th World Congress of Biological Psychiatry, Berlin, 2001 •
22. **Bottlender, R.:** The impact of the duration of psychosis on the short- and longterm outcome in schizophrenia. Vortrag Elli Lilly Foundation Symposium, Hamburg, 2001 •
23. **Bottlender, R.:** Negativsymptomatik in der Selbst- und Fremdbeurteilung schizophrener und depressiver Patienten. Vortrag Research Festival der Psychiatrischen Klinik der LMU, 2001 •
24. **Bottlender, R.:** Früherkennung und Frühintervention im Rahmen schizophrener Erkrankungen. 1. Früherkennungsseminar der Psychiatrischen Klinik der LMU, August 2001 •
25. **Bottlender, R.:** Vortrag zur Basisstudie Depression i.R. des internationalen Workshops des Kompetenznetzes Depression, Tutzing, Oktober 2001 •
26. **Bottlender, R.:** Früherkennung und Frühintervention im Rahmen schizophrener Erkrankungen. Vortrag Reha-Zentrum Bad Tölz, August 2001 •
27. **Bottlender, R.:** Phänomenologie des Verlaufs schizophrener Erkrankungen. Vortrag „Psychopathologie im Längsschnitt“ DFG Tagung Psychiatrische Klinik der LMU, November 2001 •
28. **Bottlender, R.:** Früherkennung und Frühintervention bei schizophrenen Störungen. Nervenärztliches Kolloquium, Psychiatrische Klinik der LMU, 20 Februar 2002 •
29. **Bottlender, R.:** Die Bedeutung der Dauer der Psychose vor •

- Erstbehandlung für den Langzeitverlauf der Schizophrenie. Kraepelin Symposium, Psychiatrische Klinik der LMU, April 2002
30. **Bottlender, R.:** Die Rationale zur Früherkennung und Frühintervention psychotischer Erkrankungen. Vortrag Reha-Zentrum Teutoburger Straße, München, April 2002 •
 31. **Bottlender, R.:** Früherkennung und Frühintervention psychotischer Erkrankungen: Vorstellung des FETZ München. Vortrag BFZ München Teutoburger Straße, München, Juli 2002 •
 32. **Bottlender, R.:** Prädiktormodelle zum Verlauf der Schizophrenie. Berlin, DGPPN Kongress 2002 •
 33. **Bottlender, R.:** Behandlungs- und Versorgungsbedingungen der Akut- und Langzeitbehandlung schizophrener Patienten. Berlin, DGPPN Kongress 2002 •
 34. **Bottlender, R.:** Langzeitverlauf der Schizophrenie. Berlin, DGPPN Kongress 2002 •
 35. **Bottlender, R.:** Die Bedeutung der Früherkennung für den Verlauf der Schizophrenie. Vortrag i.R. einer Fortbildungsveranstaltung des BKH Augsburg, 19.02..2003 •
 36. **Bottlender, R.:** Früherkennung der Schizophrenie. Vortrag i.R. einer Fortbildungsveranstaltung des Atriumshauses München, 20.08..2003 •
 37. **Bottlender, R.:** Residuale depressive Symptome am Ende der stationären Behandlung: Hintergrundfaktoren und Bedeutung für den Ein-Jahres-Verlauf depressiver Patienten. Berlin, DGPPN Kongress, 20.11.03 •
 38. **Bottlender, R.:** Langzeitverläufe paranoider Syndrome. Berlin, DGPPN Kongress, 21.11.03 •
 39. **Bottlender, R.:** Depression im Langzeitverlauf der Schizophrenie. DGPPN Kongress, 20.11.03 •
 40. **Bottlender, R.:** Atypische Merkmale bipolar affektiver Störungen und deren Bedeutung für die Subtypisierung der Manie, Dresden Dez. 2003 •
 41. **Bottlender, R.:** Schizophrenie: Mythos und Wirklichkeit. Vorlesung für Gymnasiasten i.R. des Tages der offenen Tür der LMU München, Feb. 2004 •
 42. **Bottlender, R.,** Straub, E.: Angehörige in der Früherkennung psychotischer Erkrankungen. [Carers in Early intervention of psychosis.] X. Symposium zur Angehörigenarbeit in der Psychiatrie, März 2004, TU München •
 43. **Bottlender, R.:** Untersuchungen zum Langzeitverlauf der Schizophrenie. [Studies on long-term course of schizophrenia.], 100 Jahr Feier der Psychiatrischen Klinik der LMU München, Nov. 2004 •
 44. **Bottlender, R.:** Früherkennung und Frühintervention der Schizophrenie. [Early recognition and early intervention in schizophrenia.] Qualitätszirkel für niedergelassene Ärzte, München, Dez. 2004 •

45. **Bottlender, R.:** Therapie der Schizophrenie. [Treatment of schizophrenia.],
Symposium *Psychiatrie für die Praxis* für niedergelassene Ärzte, München,
Dez. 2004 •
46. **Bottlender, R.:** Early recognition and early intervention in schizophrenia:
The German Approach. Early Intervention Meeting, Newham, London,
March. 2006 •
47. **Bottlender, R.:** Treatment of first episode schizophrenia. Early
Intervention Meeting, Newham, London, March. 2006 •
48. **Bottlender, R.:** Early Intervention in Psychiatry: More harm than benefit?
Opening Symposium Professor Juckel, Bochum, Germany, August 2006 •
49. **Bottlender, R.:** The Impact Of Initial DUP On Long-term Outcome In
Schizophrenia, 5th International Conference on Early Psychosis (IEPA),
Birmingham/UK, October 4th – 6th, 2006. •
50. **Bottlender, R.:** Has the Prognosis of Schizophrenia changed? Psychiatry
2007 VI Almirall Symposium, Barcelona, Spain, January 2007 •
51. **Bottlender, R.:** Early Intervention in Schizophrenia? Meeting of The Royal
Pharamceutical Society of Great Britain Southampton Branch,
Southampton, October 2007 •
52. **Bottlender, R.:** Early Intervention in Psychosis. Mental Health Nursing in
the modern World, London, April 2007 •
53. **Bottlender, R. & Jacubeit, T.:** Früherkennung psychotischer Erkrankungen.
Gesundheit im Dialog – Arzt-Patientenseminare, Lüdenscheid. Februar 2012 •
54. **Bottlender, R.:** Adhärenz Weiterbildung Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie Ruhr-Universität-Bochum, Bochum. Februar 2012 •
55. **Bottlender, R.:** Adhärenz Weiterbildung Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie Klinikum Lüdenscheid, Lüdenscheid. Juni 2012 •
56. **Bottlender, R.:** Soziale Dysfunktionen bei Patienten mit schizophrenen und
affektiven Erkrankungen 15 Jahre nach Ersthospitalisierung. Vortrag
Abschiedssymposium Prof. Möller ‚Psychiatrie im Wandel der Zeit‘, LMU
München. Juli 2012 •
57. **Bottlender, R.:** NHS ... Weiterbildung Chefärzte Märkischer Kreis,
Lüdenscheid. 23. August 2012 •
58. **Bottlender, R.:** Compliance, Adherence, Concordance oder warum setzen
Patienten ihre Medikamente ab? Weiterbildung Vitos Klinik für Psychiatrie
und Psychotherapie, Herborn. August 2012 •
59. **Bottlender, R.:** Depressionen ? Weiterbildung Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie, Lüdenscheid. 26. September 2012 •
60. **Bottlender, R.:** Depressionen - Knochenstoffwechsel-Osteoporose,
Weiterbildung Kreiskrankenhaus, Plettenberg. 26. September 2012 •

61. **Bottlender, R.:** Depressionen in der Allgemeinarztpraxis, Weiterbildung für niedergelassene Ärzte, Lüdenscheid. 27. März 2013 •
62. **Bottlender, R.:** Depressionen im Allgemeinkrankenhaus, Weiterbildung für Internisten, Lüdenscheid. Juni 2013 •
63. **Bottlender, R.:** Probleme der Adhärenz bei bipolaren Störungen, DGPPN-Kongress, Berlin. November 2013 •
64. **Bottlender, R.:** Volkskrankheit Depression. Gesundheit im Dialog – Arzt-Patientenseminare, Lüdenscheid. 2014 •
65. **Bottlender, R.:** Früherkennung und Erstbehandlung der Schizophrenie, Psychiatrie Symposium, Braunschweig. Juli 2014 •
66. **Bottlender, R.:** Adhärenz bei bipolaren Störungen, Fachtagung „Bessere Adherence – bessere Ergebnisse?“, Bielefeld. September 2014 •
67. **Bottlender, R.:** Angst und Depression bei chronischen Atemwegserkrankungen, Kongress der Westdeutschen Gesellschaft für Pneumologie, Dortmund. November 2014 •

Buchbeiträge

1. **Bottlender, R.**, Hoff, P., Strauß, A.: Differentialdiagnostik von Paranoia und Paranoider Schizophrenie mittels AMDP-Syndromen. [Differential diagnosis of delusional and schizophrenic disorders by using AMDP-syndromes.] published in „Befunderhebung in der Psychiatrie: Lebensqualität, Negativsymptomatik und andere aktuelle Entwicklungen“, Hrsg. H.-J. Möller, P. Hoff, R. R. Engel, *Springer-Verlag/Wien*, 1996, S 241-248
2. Hegerl, U., Soyka, M., Gallinat, J., Ufer, S., Preuss, U., **Bottlender, R.** and Möller H.-J. Event-Related Potentials and EEG as Indicators of Central Neurophysiological Effects of Acamprosate, in M.Soyka „Acamprosate in Relapse Prevention of Alcoholism“, *Springer-Verlag Berlin Heidelberg* 1996, S 95-106
3. **Bottlender, R.**, Mirlach, C., Strauß, A., Hoff, P., Möller, H.-J. Vergleich der AMDP-Syndrome bei Schizoaffectiven Psychosen nach den Kriterien des ICD-9 und ICD-10. [Comparison of AMDP syndromes in schizoaffective psychoses according to ICD-9 and ICD-10 criteria]²³. Published in „Syndromale Diagnostik psychischer Störungen“. Hrsg. R.-D. Stieglitz, E. Fähndrich & H.-J. Möller (Hrsg.). *Hogrefe, Goettingen* 1998, S. 209-214.
4. Groß, A., **Bottlender, R.**, Hoff, P. Strauß, A., Wegner, U., Wittmann, J., Möller, H.-J.: Münchner 15-Jahres-Katamnese: Erste Ergebnisse einer Verlaufsuntersuchung an ersthospitalisierten Patienten mit schizophrenen, schizoaffectiven und affectiven Psychosen. [Munich 15-Years Follow-Up Study: First results of a follow-up study with first admitted schizophrenic, schizoaffective and affective psychoses.] published in „Schizophrenie – Moderne Konzepte zu Diagnostik, Pathogenese und Therapie“, Hrsg. H.-J. Möller und N. Müller, *Springer Verl. Wien New York*, 1998, 61-74
5. Wegner, U., **Bottlender, R.**, Groß, A., Hoff, P. Strauß, A., Wittmann, J., Möller, H.-J.: Erste Ergebnisse einer Verlaufsuntersuchung an Patienten mit schizophrenen Psychosen im Vergleich zu Patienten mit schizoaffectiven und affectiven Psychosen. [First results of a follow-up study with first admitted schizophrenic patient in comparison to schizoaffective and affective psychoses.] Published in „Syndromale Diagnostik psychischer Störungen“. Hrsg. R.-D. Stieglitz, E. Fähndrich & H.-J. Möller (Hrsg.). *Hogrefe, Goettingen* 1998, S 215 – 221

6. **Bottlender, R.,** Wittmann, J., Wegner, U., Strauss, A., Möller, H.-J.: Welche Bedeutung haben Negativsymptome für den 15-jährigen Krankheitsverlauf und das psychosoziale Funktionsniveau endogener Psychosen? [What is the impact of negativ symptoms on the 15-years outcome and psychosocial functioning in endogenous psychoses?] published in „Methodik von Verlaufs- und Therapiestudien in Psychiatrie und Psychotherapie“, Hrsg. R. Engel, W. Maier, H.-J. Möller, *Hogrefe Verlag*, 2000, S. 175 – 178
7. **Bottlender, R.,** Anton Strauss Und Hans-Jürgen Möller.: Welchen Einfluss hat der Erfassungszeitpunkt und der erfasste Symptombereich auf die Spezifität der Negativsymptomatik für schizophrene Erkrankungen? [The impact of time of assessment and assessed symptoms on specificity of negative symptoms for schizophrenic disorders.] published in „Methodik von Verlaufs- und Therapiestudien in Psychiatrie und Psychotherapie“, Hrsg. R. Engel, W. Maier, H.-J. Möller, *Hogrefe Verlag*, 2000, S. 46 – 49
8. **Bottlender, R.,** Rudolf, D., Strauss, A. und Möller, H.J.: Maniforme Switchereignisse (SE) und antidepressive Medikation. [Swichtes into mania and antidepressive medication.] published in „Methodik von Verlaufs- und Therapiestudien in Psychiatrie und Psychotherapie“, Hrsg. R. Engel, W. Maier, H.-J. Möller, *Hogrefe Verlag*, 2000, S. 39 – 41
9. **Bottlender, R.,** Strauß, A., Möller, H.-J.: Methodische Probleme der Prädiktorforschung. [Methodological problems in predictor-research.] published in „Methodik von Verlaufs- und Therapiestudien in Psychiatrie und Psychotherapie“, Hrsg. R. Engel, W. Maier, H.-J. Möller, *Hogrefe Verlag*, 2000, S. 151 – 158
10. Wegner, U., **Bottlender, R.,** Wittmann, J., Strauss, A., Möller; H.-J.: Sozialer Status von Patienten mit funktionellen Psychosen 15 Jahre nach Ersthospitalisation. [Social state of patients with functional psychoses 15 years after first hospitalisation.] published in „Methodik von Verlaufs- und Therapiestudien in Psychiatrie und Psychotherapie“, Hrsg. R. Engel, W. Maier, H.-J. Möller, *Hogrefe Verlag*, 2000, S. 50 – 54
11. Dobmeier, P., **Bottlender, R.,** Wittmann, J., Gross, A., Wegner, U., Strauss, A. Möller, H.-J.: Aspekte der Depressivität bei schizophren Erkrankten des Kollektivs der Münchner 15-Jahres-Katamnese-Studie. [Aspects of depression in schizophrenia: Findings in first episode schizophrenic patients.] published in „Methodik von Verlaufs- und Therapiestudien in Psychiatrie und Psychotherapie“, Hrsg. R. Engel, W. Maier, H.-J. Möller, *Hogrefe Verlag*, 2000, S. 179 – 182
12. Wittmann, J., **Bottlender, R.,** Grunze, H., Strauss, A. Möller, H.-J.: Vergleich der Wirksamkeit trizyklischer Antidepressiva bei bipolaren und

- monopolaren Depressionen.[Comparison of efficacy of treatment with tricyclic antidepressants in unipolar and bipolar depressed patients.] published in „Methodik von Verlaufs- und Therapiestudien in Psychiatrie und Psychotherapie“, Hrsg. R. Engel, W. Maier, H.-J. Möller, *Hogrefe Verlag*, 2000, S. 110 – 113
13. Wittmann, J., **Bottlender, R.**, Wegner, U., Strauss, A. Groß, A., Hoff, P., Möller, H.-J.: Prävalenz extrapyramidaler Nebenwirkungen bei Patienten mit 15-jährigem Verlauf einer affektiven-, schizoaffektiven-, schizophrenen- bzw. wahnhaften Psychosen.[Prevalence of extra²⁴-pyramidal side effects in affective, schizoaffective and schizophrenic psychoses.] published in „Methodik von Verlaufs- und Therapiestudien in Psychiatrie und Psychotherapie“, Hrsg. R. Engel, W. Maier, H.-J. Möller, *Hogrefe Verlag*, 2000, S. 114 – 117
 14. Wittmann, J., **Bottlender, R.**, Nennhuber, H., Strauss, A., Möller, H.-J.: Computersimulierte Katamnese der Schizophrenie.[Software based simulation of a catamnestic study on schizyphrenia.] published in „Methodik von Verlaufs- und Therapiestudien in Psychiatrie und Psychotherapie“, Hrsg. R. Engel, W. Maier, H.-J. Möller, *Hogrefe Verlag*, 2000, S. 237 – 240
 15. Strauß, A., Torge, M., **Bottlender, R.**, Möller, H.-J.: Diagnostik der Schizophrenie unter prognostischen Gesichtspunkten. [Diagnosing schizophrenia with consideration of prognosis.] published in „Methodik von Verlaufs- und Therapiestudien in Psychiatrie und Psychotherapie“, Hrsg. R. Engel, W. Maier, H.-J. Möller, *Hogrefe Verlag*, 2000, S. 42 – 45
 16. Meisenzahl, E.M., Frodl, T., Greiner, J., **Bottlender, R.**, Leinsinger, G., Heiss, D., Hahn, K., Hegerl, U., Möller, H.-J.: Quantitative MRT des Corpus Callosum bei schizophrenen Patienten. [Quantitative MRI of Corpus Callosum in schizophrenic patients.] published in „Methodik von Verlaufs- und Therapiestudien in Psychiatrie und Psychotherapie“, Hrsg. R. Engel, W. Maier, H.-J. Möller, *Hogrefe Verlag*, 2000, S. 237 – 240
 17. **Bottlender, R.**, Wegner, U., Wittmann, J., Strauss, A., Möller, H.-J.: Phänomenologie des Verlaufs schizophrener Erkrankungen: Ergebnisse aus der Münchner 15-Jahres-Verlaufsstudie funktioneller Psychosen. [Phenomenological aspects of the course of schizophrenia: Findings from the Munch 15-years follow-up study.] published in „Psychopathologie im Längsschnitt“ Hrsg. M. Soyka, H.-J. Möller, H.-U. Wittchen, *ecomед Verlag* 2003, 113 – 126
 18. **Bottlender, R.** Commentary on the book chapter „In a net of knotting lines“ part of the novel „If on a Winter’s Night a Traveler“ by Italo Calvino. published in *Psychiatrie in der Literatur*. Hrsg. G. Köpf, V. Faust, *Deutscher*

Universitätsverlag (DUV) 2003, S. 25-34.

19. **Bottlender, R.,** Jäger, M., Wegner, U., Wittmann, J., Strauss, A., Möller, H.-J.: Die Bedeutung der Dauer der Psychose vor Erstbehandlung für den Langzeitverlauf der Schizophrenie. [The impact of duration of untreated psychosis on the long term outcome in schizophrenia.] published in „Schizophrenie: Langzeitverlauf und Langzeittherapie“, Hrsg. H.-J. Möller, N. Müller, *Springer Verlag*, 2003, 9-22
20. Jäger, M., **Bottlender, R.,** Wegner, U., Wittmann, J., Strauss, A., Möller, H.-J.: 15-Jahres-Katamnese schizophrener Psychosen im Vergleich zu affektiven und schizoaffektiven Psychosen. [15 years follow-up study on schizophrenia in comparison with affective and schizoaffective psychoses.] Jahres-Katamnese schizophrener Psychosen im Vergleich zu affektiven und schizoaffektiven Psychosen.] published in „Schizophrenie: Langzeitverlauf und Langzeittherapie“, Hrsg. H.-J. Möller, N. Müller, *Springer Verlag*, 2003, 23-30
21. **Bottlender, R.,** Möller, H.-J.: Psychische Störungen und ihre sozialen Folgen. [Mental illnesses and their social consequences.] published in W. Gaebel, H.-J. Möller, W. Rössler (Hrsg.), *Stigma - Diskriminierung - Bewältigung. Der Umgang mit sozialer Ausgrenzung psychisch Kranker.* Kohlhammer, Stuttgart, 2004, S. 7-17.
22. **Bottlender, R.,** Moeller, HJ: Verlaufsuntersuchungen zur Schizophrenie. [Follow-Up Studies on schizophrenia.] published in „Aktuelle Aspekte der Pathogenese und Therapie der Schizophrenie“, Hrsg. Mueller, N; Moeller, HJ. Springer Verlag, Wien, 2006, S43-54
23. **Bottlender, R.:** Several chapters in [Therapy-Lexicon: Psychiatry, Psychosomatics and Psychotherapy], *Therapielexikon: Psychiatrie, Pschosomatik und Psychotherapie.* Hrsg. Zaudig, Trautmann, Joraschky, Moller, Rupprecht, Sass. Springer Verlag Berlin Heidelberg, 2006
24. **Bottlender, R.:** Psychiatrische Diagnostik /Allgemeine Psychopathologie, Anamnese- und Befunderhebung/Zusatzuntersuchungen in der Psychiatrie. [Psychiatric Diagnoses / Psychopathology, History taking and Assessment in Psychiatry / Additional Investigations/Investigations in Psychiatry]. Chapter in „Kurzes Lehrbuch der Psychiatrie und Psychotherapie“, Hrsg. H.-J. Hampel, R. Rupprecht, 40 Seiten, *Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft*, Stuttgart, 2006: 3-38.
25. **Bottlender, R.,** Sievers, M.: Früherkennung schizophrener Erkrankungen. [Early Recognition and Intervention in schizophrenia.] published in „Schizophrenie: Pathogenese, Diagnostik und Therapie“, Hrsg. M. Schmauß, UNI-MED Science, 2. Auflage, S 86-102

26. **Bottlender, R.:** Bearbeitung von 70 Stichworten im Pschyrembel® Psychiatrie, Klinische Psychologie und Psychotherapie, Hrsg. v. Margraf, Jürgen / Müller-Spahn, Franz, Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2009
27. **Bottlender, R,** Hloucal, T., Priebe, S: Gemeindepsychiatrische Versorgung von Migranten. In Machleidt/Heinz (Hrsg.) Praxis der interkulturellen Psychiatrie und Psychotherapie Migration und psychische Gesundheit. Elsevier, Urban und Fischer Verlag, s. Auflage, 2011, S 517-523